



# GUIDE D'ACHAT

Tout savoir sur l'achat d'un plancher de bois franc

A black and white photograph of a young woman with long dark hair, resting her chin on her hand and looking thoughtfully upwards and to the right. The background is dark with a large, white, hand-drawn question mark. The text 'Pourquoi choisir du bois franc?' is written in a light blue color over the question mark.

## Pourquoi choisir du bois franc?

L'achat d'un plancher de bois franc représente un investissement important. Il est primordial de bien établir ses critères de sélection afin d'opter pour le type de plancher qui répond parfaitement à ses besoins. Le présent guide constitue un excellent outil afin de prendre une décision judicieuse.

Après tout, il s'agit d'un achat que l'on fait généralement une seule fois dans une vie. On ne remplace pas son plancher comme on change la disposition de ses meubles.

Parmi les innombrables options de couvre-sol, le bois franc possède des qualités incomparables ! Naturel, écologique, esthétique, chaleureux et facile d'entretien, le bois franc donne non seulement un cachet riche et distinctif au décor d'une résidence, mais il augmente considérablement sa valeur de revente. De plus, le bois franc crée un environnement sain pour toute la famille en minimisant les risques d'allergies à la poussière.

## LES CATÉGORIES

Pour répondre à tous les besoins et s'adapter à la plupart des environnements, les planchers de bois franc se divisent en trois catégories principales, selon la technique de fabrication utilisée.

### **Le bois franc massif**

Les planchers entièrement composés de bois franc sont des planchers de bois franc dit massif. Généralement, leur épaisseur est de 3/4 po (19 mm).

Le plancher de bois franc massif peut être vendu préverni en usine ou brut. Si l'on opte pour des planches de bois brut (non verni), un spécialiste doit alors sabler le plancher, appliquer une teinture ainsi que trois ou quatre couches de vernis à l'endroit même où se fera l'installation. Le vernis appliqué sur place résiste beaucoup moins à l'usure que celui appliqué en usine selon des procédés manufacturiers. La garantie offerte exclut l'usure du vernis et couvre seulement l'installation.

Le plancher de bois franc massif préverni se compose de planches de bois déjà sablées, teintées et recouvertes d'un vernis de haute performance appliqué en usine dans un environnement contrôlé et idéal. Ce type de plancher est prêt à être installé. Sa pose est facile et rapide; les occupants peuvent demeurer dans leur résidence au moment de l'installation et replacer rapidement leurs meubles par la suite.

### **Le bois franc d'ingénierie sans colle ni clous**

Le bois franc d'ingénierie sans colle ni clous est à la fois économique et écologique. Les planches, composées d'une surface de bois franc et d'une base de fibres haute densité (HDF), possèdent des extrémités profilées qui s'emboîtent parfaitement les unes aux autres en un simple mouvement.

L'installation de ce type de plancher ne requiert ni colle, ni clous, ni agrafes, d'où l'appellation « plancher flottant ». Attention toutefois de ne pas confondre le plancher laminé avec un plancher de bois franc véritable avec pose flottante.

### **Le bois franc d'ingénierie**

Le plancher de bois franc d'ingénierie est une technologie qui combine une surface de bois franc à une solide base de contreplaqué. Conçu pour les endroits présentant des conditions d'humidité changeantes, le plancher d'ingénierie est plus stable que le plancher de bois massif. Les planches peuvent être collées directement sur le béton (même en présence d'un système de chauffage radiant) ou sur une membrane acoustique. Elles peuvent aussi être agrafées sur un sous-plancher de bois. Ce type de plancher est idéal dans les condominiums, les sous-sols ou pour un usage commercial.

Quatre critères d'évaluation permettent de juger de la qualité d'un plancher d'ingénierie :

1. L'épaisseur de la couche de bois franc;
2. Le nombre de plis du contreplaqué;
3. Le procédé de coupe utilisé pour la surface de bois franc;
4. La précision de la coupe effectuée au niveau de la structure.

La couche de bois franc, ou couche d'usure, doit présenter une épaisseur minimale de 5/32 po (4 mm) afin de permettre le même sablage que le bois massif. Le sciage à sec est préférable à une coupe rotative ou à une coupe en tranches au moyen de couteaux, car cette technique permet d'obtenir une planche de bois franc de meilleure qualité possédant un véritable aspect naturel. Quant au contreplaqué, il doit comporter au moins cinq plis pour que le plancher offre une meilleure stabilité.



## LE STYLE

Une fois que l'on opte pour un plancher de bois franc comme recouvrement de sol, plusieurs autres éléments sont à considérer, notamment l'essence du bois, la couleur du plancher, la largeur des planches et le fini. Des éléments qui dépendent de l'ambiance et du look recherchés. Des questions qui méritent réflexion, puisque le plancher sera installé pour plusieurs années. Au besoin, ayez recours à un professionnel en design d'intérieur pour orienter cette décision.

### L'essence

L'essence fait référence au type de bois. Le Chêne rouge et l'Érable constituent les deux essences de bois les plus connues et les plus populaires sur le marché. On retrouve plusieurs autres essences dites domestiques telles que le Merisier, le Chêne blanc, le Noyer et l'Hickory. Les essences se distinguent selon leur grain, leur couleur, leur dureté et leur veinage. Les préférences personnelles et le décor recherché guideront le choix de l'essence. Certains consommateurs opteront pour la chaleur et la richesse des essences exotiques comme le Jatoba, l'Acajou africain ou le Sapele.



### La couleur

Longtemps considéré comme un simple matériau de construction, le plancher de bois franc est désormais un élément décoratif central. Les planchers prévernissés offrent plusieurs possibilités de couleurs tendance, contrastées et à plusieurs tons.

### L'aspect rustique

Certains manufacturiers ont mis au point des techniques afin de recréer l'aspect rustique des planchers d'autrefois. Les procédés employés permettent de jouer sur la coloration et le fini des planches de manière à simuler le passage du temps pour obtenir de larges planches nouvelles et d'aspect vieilli.

### Le grade

Le grade est une référence permettant de classer les planches de bois selon la variation de leur coloration naturelle, la présence de nœuds, de fentes ou de toutes autres marques de caractère que peut posséder le bois. Le grade réfère uniquement à l'aspect visuel du bois. Il ne s'agit pas d'un indice de qualité. De façon générale, on retrouve trois principales catégories de grades :

- **Sélect et Meilleur** : Grade de bois qui offre la coloration naturelle la plus uniforme.
- **Exclusive** : Grade de bois qui offre une coloration naturelle nuancée.
- **Caractère** : Grade de bois qui offre un éventail complet des caractéristiques naturelles du bois (nœuds, trace de minéraux, fentes, trous de surface et autres marques de caractère ou d'usage).



Sélect et Meilleur



Exclusive



Caractère

L'examen de quelques planches d'une même boîte permet de vérifier la justesse de la classification. Certains manufacturiers se servent des grades de troisième catégorie pour tolérer d'importants défauts de fabrication ou de finition, des planches très courtes ou encore pour vendre un produit sans garantie.





### La texture

Afin de camoufler plus aisément les traces d'usure quotidienne, certains manufacturiers proposent des planchers texturés obtenus à partir de divers procédés techniques, entre autres des planchers à la surface brossée ou possédant une texture évoquant parfois l'aspect du liège ou du bois de grange.

Ces planchers représentent une option à considérer pour les propriétaires d'animaux domestiques ou ayant un mode de vie actif, puisqu'ils camouflent mieux les marques d'usure normale et les aléas du quotidien.

### Le lustre

Les lustres actuellement offerts sur le marché entrent en général dans quatre catégories.

1. **Aspect lustré** : Fini très brillant et lisse qui reflète beaucoup la lumière, mais qui a tendance à amplifier les marques et les égratignures.
2. **Aspect semi-lustré** : Fini d'une brillance moyenne, le plus répandu dans le marché des planchers prévernissés.
3. **Aspect mat** : Fini satiné ou de brillance faible qui atténue l'apparence des marques et des égratignures.
4. **Aspect ultra-mat** : Fini très mat qui évoque l'aspect des planchers de bois franc huilé.


### La largeur

On retrouve sur le marché un vaste éventail de largeurs de planches allant de 2-1/4 po à aussi larges que 7-3/4 po. Le choix d'une largeur repose sur les préférences et les styles recherchés. Les planches plus étroites accentueront l'effet de profondeur d'une pièce, tandis que les planches plus larges atténueront ce même effet.

### L'orientation des lames

Dans le sens de la longueur, de la largeur, en diagonale ou suivant un motif particulier? L'orientation des planches lors de l'installation se décide selon le look recherché. Il est toutefois recommandé d'installer les planches perpendiculairement aux solives. De plus, il faut porter une attention particulière aux illusions visuelles plus ou moins harmonieuses. Ainsi, il est déconseillé de poser les planches dans le sens de la longueur dans une pièce longue et étroite.

Les consommateurs qui recherchent un effet original peuvent envisager une pose « à bâtons rompus », aussi connue sous le nom d'Herringbone. Il s'agit en fait de planches de longueurs fixes qui, selon l'installation choisie, forment des motifs géométriques.



Herringbone



Herringbone double



Briques



Cube



Basket



Palissade

*Les détaillants spécialisés sauront trouver le produit qui répond le mieux aux besoins des consommateurs. Grâce à leur expertise, leurs conseils se révèlent souvent très judicieux.*

## LA QUALITÉ

Tous les fabricants de planchers de bois franc axent leur discours sur la qualité et la fiabilité de leurs produits, à tel point qu'il est difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Recherchez un fabricant établi depuis plusieurs années et examinez d'abord tous les éléments de qualité d'un produit afin d'éviter les pièges et de faire un choix éclairé. Sachez que peu de marques se distinguent réellement en termes de constance de la qualité !

### L'uniformité

Il suffit de déposer quelques planches sur le sol et de les assembler. Les rainures et les languettes des planches devraient s'emboîter à la perfection. En passant la main sur la surface, aucune différence d'épaisseur ne devrait être perçue. De plus, l'espacement entre les planches devrait presque être inexistant pour empêcher la saleté de s'y accumuler.

### Les joints en « V »

La conception des planchers de bois franc préverni crée un joint en « V » entre les planches, suivant leur assemblage. Ce joint atténue les imperfections du sous-plancher, prévient l'usure prématurée du rebord des planches et facilite le déplacement des meubles. Il mérite une attention particulière au moment de l'achat, puisqu'un « V » trop profond ou irrégulier favorise l'accumulation de la saleté. Pour que la couleur du plancher soit uniforme, il est aussi important de s'assurer que la teinture est appliquée jusqu'au fond du joint.

### L'aspect visuel du bois

Chaque planche de bois est unique en soi. La présence de petits nœuds et de stries minérales est non seulement normale, mais elle est souhaitable selon l'aspect recherché. Ces détails visuels marquent le caractère authentique et naturel du plancher de bois franc sans compromettre sa qualité.

Les fabricants qui tolèrent trop de défauts de fabrication ou de finition offrent un produit de qualité inférieure. La vigilance s'impose une fois de plus.



### La finition

Le nombre de couches de vernis appliquées n'est pas garant de la qualité ou de la durabilité du fini. La technologie du fini utilisé et les procédés d'application sont des indicateurs nettement plus fiables. Les procédés de finition, dont le séchage par rayonnement ultraviolet, ont fait leurs preuves et offrent un produit d'une résistance supérieure.

Pour ralentir ou atténuer le changement de couleur ou le jaunissement des planchers de bois clair naturel, certains fabricants intègrent une protection contre les rayons UV dans leurs produits de finition. D'autres ajoutent aussi un agent antimicrobien, ce qui facilite l'entretien du plancher et favorise le maintien d'un environnement sain pour toute la famille.

### Les garanties

L'application du fini sur les planchers prévernissés se fait par couches successives dans des conditions idéales et contrôlées. Il en résulte un produit hautement résistant à l'usure que les fabricants garantissent pour de très nombreuses années. Le respect des directives d'entretien des planchers prévernissés leur assurera une durabilité allant bien au-delà de la période de validité de la garantie.

# L'ACHAT

Susceptibles d'avoir des conséquences heureuses ou malheureuses sur l'expérience globale d'achat, certaines considérations importantes doivent faire suite au choix du plancher lui-même. Avec qui doit-on traiter pour éviter les mauvaises surprises lors de l'achat et de l'installation? Quelles mesures doit-on prendre pour que son investissement demeure un bon investissement? Personne ne regrettera jamais d'y avoir bien réfléchi. Passez en revue les divers sites Web des fabricants de planchers de bois afin de bien vous renseigner avant d'effectuer votre achat.

## Le détaillant

Le choix du détaillant est tout aussi important que le choix du plancher lui-même. Pourquoi? Parce que le conseiller joue aussi le rôle d'expert. Un détaillant spécialisé s'assure de respecter les goûts de ses clients et de vendre le produit qui correspond parfaitement à leurs besoins.

## Les accessoires

La démarche d'achat ne se limite pas aux planches du recouvrement de sol. Il est aussi nécessaire de trouver les accessoires complémentaires essentiels à l'uniformité de la pièce, y compris les moulures de transition entre les divers revêtements et le nez des marches d'escalier. Assurez-vous que ces éléments sont offerts dans la même teinte, le même lustre et la même essence que le plancher sélectionné.

## L'installation

Un plancher de bois franc de qualité peut facilement avoir une espérance de vie d'une centaine d'années. Bien que l'achat de ce type de plancher représente un investissement important, il est judicieux d'en confier la pose à un installateur qualifié. Il s'agit de la meilleure façon de tirer le maximum des sommes investies.

## L'examen

Il est difficile, voire impossible, de garantir que toutes les marques de caractère possibles se retrouvent sur un échantillon. L'échantillon en magasin montre une petite partie des diverses caractéristiques qui seront présentes sur une grande surface. Rappelez-vous que le bois est un matériau naturel. Le grade du plancher, les variations de couleurs, l'essence et le grain du bois doivent être bien visibles. Il est donc préférable de voir des échantillons de grande taille, d'examiner le contenu des boîtes pour comparer quelques planches et de les assembler pour avoir une meilleure idée. Une fois le plancher installé, il sera malheureusement trop tard.

Au toucher, assurez-vous une fois de plus que les planches sont lisses et uniformes; la qualité de fabrication et de finition doit être visible!

## L'humidité

Aussi noble et résistant soit-il, le bois, par comparaison avec d'autres types de revêtement de sol, réagit à l'humidité ambiante. Il est recommandé de maintenir un taux d'humidité relative d'environ 45 % pour éviter des conditions défavorables au plancher et rendre l'atmosphère de la maison tout simplement plus confortable pour toute la famille.

## L'entretien

Les planchers de bois franc actuellement offerts sur le marché sont plus résistants et stables que jamais. Cela dit, l'eau, le savon et le sable représentent toujours une menace. Il faut éviter à tout prix de laver un plancher de bois à grande eau, avec une vadrouille excessivement mouillée et des savons commerciaux. L'utilisation régulière d'un aspirateur, d'un simple linge humide et des produits d'entretien recommandés par le manufacturier suffit amplement.



## Posez-vous les bonnes questions

### **S'agit-il d'une rénovation ou d'une construction neuve ?**

Dans le cas de travaux de rénovation, il faut d'abord déterminer les éléments structuraux et décoratifs qui seront conservés afin de choisir le plancher qui s'harmonisera le mieux à l'ensemble. Dans le cas d'une nouvelle résidence, ce sont le décor et le style qui orienteront principalement le choix du plancher.

### **De quel type de résidence s'agit-il ?**

Le type de résidence en dit long sur le choix du plancher et l'installation requise. Bien souvent, le sous-plancher dictera le type de plancher à installer. Dans un condominium, les règles d'insonorisation établies dans la déclaration de copropriété devront être considérées. Dans un sous-sol, le plancher d'ingénierie sera l'option à privilégier.

### **Quelles sont les pièces à couvrir ?**

Un croquis de la maison et des aires à couvrir est très utile lors de la visite chez le détaillant. Les dimensions doivent y figurer, tout comme les obstacles ou les éléments fixes : escaliers, garde-robes et autres particularités. Cela déterminera la quantité de planches requise pour l'achat et l'installation.

### **Combien de personnes habitent la résidence ?**

Qui dit familles nombreuses, dit déplacements fréquents. Il est donc pertinent d'opter pour un fini durable et résistant à l'usure. De même, les finis d'aspect mat ou très mat et les planchers présentant beaucoup de marques de caractère ou une surface brossée estompent plus facilement les égratignures accidentelles causées par le va-et-vient des jeunes enfants ou des animaux domestiques.

### **À qui sera confiée l'installation du plancher ?**

Étant donné l'importance de l'investissement que représente l'achat d'un plancher de bois franc et de la perspective à très long terme entourant son installation, il est recommandé de retenir les services d'un installateur professionnel et qualifié pour une installation conforme en tout point. Le travail sera garanti et ne risquera pas d'invalider la garantie du fabricant.

### **Où est-il préférable d'acheter un plancher de bois franc ?**

Choisir le bon détaillant dépend de plusieurs facteurs. D'abord, il faut s'assurer que le détaillant est autorisé

à vendre la marque de planchers recherchée. Ensuite, un détaillant qui offre une gamme complète de services afin d'accompagner ses clients plus efficacement dans leur projet est à considérer. À titre d'exemple, certains offrent des services professionnels de décoration et d'installation.

Comme dans tout domaine, le nombre d'années d'expérience et les références de proches ou d'autres clients satisfaits constituent de bons indices quant à la sélection du détaillant. Il est suggéré de voir des photos ou des vidéos de réalisations récentes, d'exiger une soumission claire et détaillée et d'obtenir des renseignements techniques sur l'installation du plancher.

Il faut se méfier des aubaines parfois alléchantes. L'achat d'un plancher auprès d'un détaillant s'affichant comme spécialiste des bas prix peut rapidement se transformer en cauchemar, puisque la qualité du produit et du service laisse souvent à désirer.

## Passez à l'action

En résumé, l'achat d'un plancher de bois franc doit tenir compte de quatre éléments de base :

1. **Planifier l'achat** : Une bonne planification permet d'éviter bien des surprises souvent coûteuses.
2. **Demander l'avis d'experts** : Vous avez des questions ou des préoccupations? N'hésitez pas à contacter le fabricant du plancher convoité. Les conseils venant directement du fabricant sont judicieux, voire essentiels à la prise de bonnes décisions.
3. **Choisir le bon plancher** : Les services d'un designer professionnel permettent de transformer l'achat d'un plancher en investissement brillant.
4. **Opter pour un produit de qualité** : Le choix d'un produit de qualité n'entraîne jamais de regrets et procure une tranquillité d'esprit et une apaisante sensation de satisfaction.

Il est primordial de respecter ces éléments de base afin d'acheter le plancher correspondant le mieux à ses besoins. Ce processus est à prendre au sérieux, car l'achat d'un plancher de bois franc est un investissement majeur. Il augmente systématiquement la valeur marchande d'une résidence et y demeurera installé pendant plusieurs années.





Une réalisation de

**BOA-FRANC**

[www.BOA-FRANC.com](http://www.BOA-FRANC.com)