


Guide d'achat

pour tout savoir sur le choix d'un
plancher de bois franc



Vous avez beau jeu

La réflexion

L'achat d'un plancher de bois franc représente un investissement important. Il est donc fondamental d'établir ses besoins pour déterminer le type de plancher qui répondra parfaitement à ses attentes. Le présent guide constitue un excellent outil pour prendre une décision judicieuse.

- Il est important de choisir son plancher avec soin. On ne remplace pas son plancher comme on change la disposition de ses meubles. L'achat d'un plancher de bois franc doit se faire dans une perspective à très long terme, puisqu'il s'agit d'un achat que l'on fait généralement une seule fois!



Le matériau

Parmi de nombreuses options de couvre-sol, le bois franc possède des qualités incomparables! Ce matériau naturel, écologique, esthétique, chaleureux et facile d'entretien donnera non seulement un cachet riche et distinctif au décor d'une résidence, mais il augmentera aussi considérablement sa valeur de revente. Le bois franc crée un environnement sain pour toute la famille, puisqu'il réduit au minimum les risques d'allergies à la poussière.

Le choix

Pour répondre à tous les besoins et s'adapter à la plupart des environnements, les planchers de bois franc se divisent en trois catégories principales, selon la technique de fabrication utilisée.

Le bois franc massif

Les planchers entièrement composés de bois franc, dont l'épaisseur est généralement de 3/4 po (19 mm), sont des planchers de bois franc massif.

Le plancher de bois franc massif brut se présente en lames de bois non verni. Suivant la pose, un spécialiste doit se charger du sablage, puis de l'application de la teinture et de trois ou quatre couches de vernis. Le vernis appliqué sur place résiste beaucoup moins à l'usure que celui qui est appliqué en usine. La garantie alors offerte, ne protégeant que l'installation, exclut évidemment l'usure.

Le plancher de bois franc massif préverni se présente plutôt en lames de bois déjà sablées, teintées et recouvertes d'une protection appliquée en usine, dans un environnement contrôlé et idéal. Ce type de plancher est prêt à être installé. Sa pose est facile et rapide; les occupants n'ont pas à quitter leur résidence au moment de l'installation, en raison des vapeurs de vernis, et peuvent rapidement replacer leurs meubles.

Le bois franc d'ingénierie sans colle ni clous

La beauté du bois franc s'allie ici à de nombreux avantages économiques et écologiques. Les planches sont composées d'une base de fibres haute densité (HDF) dont les extrémités profilées s'emboîtent parfaitement en un simple mouvement.

L'installation de ce type de plancher ne nécessite ni colle, ni clous, ni agrafes, d'où l'utilisation de l'appellation « plancher flottant ». Son contenu recyclé et la possibilité de l'enlever pour le poser, par exemple, dans une autre pièce ou une autre résidence, en font un produit écologique.

Le bois franc d'ingénierie

Le plancher de bois franc d'ingénierie est le fruit d'une technologie combinant une surface de bois franc à une solide base de contreplaqué. Conçu pour les endroits présentant des conditions d'humidité changeantes, le plancher d'ingénierie est plus stable que le plancher de bois massif. Les lames peuvent être collées directement sur le béton (même en présence d'un système de chauffage radiant) ou sur une membrane acoustique. Elles peuvent aussi être agrafées sur un sous-plancher de contreplaqué. Ce type de plancher est idéal dans les condominiums, les sous-sols ou pour un usage commercial.

Quatre critères d'évaluation permettent de juger de la qualité d'un plancher d'ingénierie : l'épaisseur de la couche de bois franc, le nombre de plis du contreplaqué, le procédé de coupe utilisé pour la surface de bois et la précision de la coupe effectuée au niveau de la structure.

La couche de bois franc, ou couche d'usure, doit présenter une épaisseur minimale de 5/32 po (4 mm), afin de permettre au besoin le même sablage que le bois massif. Quant au contreplaqué, il doit comporter au moins cinq plis pour que le plancher offre une meilleure stabilité. Le sciage à sec est préférable à une coupe rotative ou à une coupe en tranches au moyen de couteaux, puisque cette technique permet d'obtenir une lame de bois franc de meilleure qualité et d'aspect vraiment naturel.

- Certains planchers flottants ne sont que des panneaux laminés recouverts d'un dessin de bois imprimé, protégé par une couche de polymère de plastique.

Le style

Le choix du bois franc comme recouvrement de sol est effectivement le premier élément de la décision, mais certaines questions demeurent, notamment en ce qui a trait à la couleur du plancher, à la largeur des lames, à l'essence du bois et au lustre du fini. Tout dépend maintenant des goûts et de l'ambiance recherchée. Ces questions méritent réflexion, puisque le plancher sera installé pour des dizaines et des dizaines d'années.

La couleur

Longtemps considéré comme un simple matériau de construction, le plancher de bois franc est désormais un véritable élément décoratif. L'élargissement du choix de couleurs n'a certainement pas nui à ce changement de perception.

Les planchers préverniss offrent la possibilité de créer des effets de contraste extrêmement intéressants. L'insertion de lames d'une couleur différente de la teinte dominante permet en effet d'accentuer le contour d'une pièce ou d'attirer l'attention sur une zone ou un élément de décor en particulier. Il devient ainsi fort simple d'ajouter une touche de raffinement et d'originalité.

L'essence

Le grain, la couleur et le veinage du bois permettent de distinguer les différentes essences. Les goûts et les préférences personnelles guideront le choix qui sera fait entre une essence et une autre, selon l'effet recherché et le décor de la pièce. Le chêne et l'érable constituent les deux essences de bois les plus connues et populaires, suivies du merisier, du cerisier et du noyer.



De plus en plus de consommateurs succombent à la chaleur et à la richesse que dégagent les essences exotiques haut de gamme; il n'y a qu'à penser au cachet que donnerait un plancher de cerisier brésilien, d'acajou (Cabreuva), de Sapele ou de Tigerwood. La grande dureté des essences de bois exotiques peut aussi représenter un avantage pour un usage commercial.

Le lustre

Les produits actuellement offerts sur le marché entrent en général dans trois catégories.

Aspect lustré :

fini très brillant et lisse qui reflète beaucoup la lumière, mais qui a tendance à amplifier les marques et les égratignures.

Aspect semi-lustré :

fini d'une brillance moyenne, le plus répandu dans le marché des planchers préverniss.

Aspect mat :

fini satiné ou complètement mat qui atténue l'apparence des marques et des égratignures.



■ Les détaillants spécialistes ont pour objectif de trouver le produit qui répond le mieux aux besoins exprimés par leurs clients et les conseils qu'ils prodiguent se révèlent souvent très judicieux.



Le grade

Le grade permet de classer les lames en fonction de la variation de leur coloration naturelle. Une lame dont la couleur serait plus uniforme mérite le grade « sélect et meilleur ». Le grade « exclusif » est plutôt attribué aux lames présentant des variations de couleurs plus prononcées et nuancées. Selon l'effet recherché, le grade « rustique » peut se révéler très intéressant dans certains décors grâce à la présence de nœuds, de petites fentes et d'autres marques caractéristiques naturelles.

L'examen de quelques lames d'une même boîte permet de vérifier la justesse de la classification et la qualité de la fabrication. Certains manufacturiers se servent des grades de troisième catégorie pour tolérer d'importants défauts de fabrication ou de finition et pour vendre un produit sans garantie.



Grade sélect et meilleur



Grade exclusif

L'orientation des lames

Dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur, en diagonale ou suivant un motif particulier? L'esthétique et les goûts personnels guideront le choix du type d'installation du plancher de bois franc. Lorsque les lames sont installées sur un sous-plancher de bois, il est toutefois recommandé de les poser perpendiculairement aux solives. De même, il faut porter une attention particulière aux illusions visuelles plus ou moins heureuses; il serait ainsi préférable d'éviter de poser les lames dans le sens de la longueur dans une pièce longue et étroite.

Les consommateurs qui recherchent un style différent et plus original pourront notamment envisager une pose diagonale ou l'approche traditionnelle à bâtons rompus (Herringbone).



Herringbone

La largeur

Le marché propose des lames de différentes largeurs s'harmonisant au plus grand nombre possible de décors et de styles. Une lame plus étroite peut donner l'illusion d'une pièce plus longue, tandis qu'une lame plus large peut atténuer cet effet de profondeur. Il faut noter que les essences de bois dont le grain est plus serré, comme l'érable, se dilatent davantage en présence d'humidité. Ce type de condition peut justifier l'achat de lames plus étroites.

La qualité

Tous les fabricants de planchers de bois franc tiennent un discours axé sur la qualité et la fiabilité de leurs produits, à tel point qu'il est difficile pour le consommateur de distinguer le vrai du faux. L'acheteur consciencieux examinera tous les éléments pertinents avant d'attester la qualité d'un produit pour éviter les pièges et faire un choix éclairé. Au final, peu de marques se distinguent réellement du peloton quant à la qualité!

L'uniformité

Il suffit de déposer quelques lames sur le sol et de les assembler; les rainures et les languettes devraient s'emboîter à la perfection. En passant la main sur la surface, aucune différence d'épaisseur ne devrait être perçue. De plus, l'espacement entre les lames devrait presque être inexistant pour empêcher que la saleté s'accumule.

Les imperfections

Le bois tire sa richesse de l'unicité de chaque planche. La présence de petits nœuds et de stries minérales est donc non seulement normale, mais même souhaitable selon l'aspect recherché. Ces détails visuels ajoutent au caractère authentique et naturel du plancher de bois franc sans compromettre sa qualité. Les fabricants qui tolèrent trop de défauts de fabrication ou de finition offrent un produit de qualité inférieure. La vigilance s'impose une fois de plus.

La finition

Le nombre de couches de vernis appliquées n'est absolument pas garant de la qualité ou de la durabilité du fini. La qualité des produits sélectionnés et les procédés d'application sont des indicateurs nettement plus fiables. Les techniques de finition utilisées en usine, y compris l'étape du séchage par rayonnement ultraviolet, ont fait leurs preuves et permettent de fabriquer un produit dont la résistance est remarquable.

Pour ralentir ou atténuer le changement de couleur ou le jaunissement des planchers de bois clair naturel, certains fabricants intègrent une protection contre les rayons UV dans leurs produits de finition. D'autres ajoutent aussi un agent antimicrobien pour faciliter l'entretien du plancher et le maintien d'un environnement propre et sain pour toute la famille.

Les joints en « V »

La conception des planchers de bois franc préverni crée un joint en « V » entre les lames, suivant leur assemblage. Ce joint atténue les imperfections du sous-plancher, prévient l'usure prématurée du rebord des lames et facilite le déplacement des meubles. Il mérite une attention particulière au moment de l'achat, puisqu'un « V » trop profond ou irrégulier favorisera l'accumulation de la saleté. Pour que la couleur du plancher soit uniforme, il est aussi important de s'assurer que la teinture est appliquée jusqu'au fond du joint.

L'aspect rustique

Certains fabricants ont mis au point des techniques afin de recréer l'aspect rustique des planchers d'autrefois. Les procédés employés permettent de jouer sur la coloration et le fini des lames, de manière à simuler le passage du temps pour obtenir de larges planches neuves d'aspect vieilli.

Les garanties

L'application du fini sur les planchers prévernés se fait par couches successives, dans des conditions idéales et contrôlées. Le résultat du processus est un produit résistant à l'usure que les fabricants n'hésitent pas à garantir pour de très nombreuses années. Le respect des directives d'entretien des planchers prévernés leur assurera une durabilité allant bien au-delà de la période de validité de la garantie.



La décision

Susceptibles d'avoir des conséquences heureuses ou malheureuses sur l'expérience globale d'achat, certaines considérations importantes doivent suivre le choix du plancher. Avec qui doit-on traiter pour éviter les mauvaises surprises? Quelles mesures doit-on prendre pour que son investissement demeure un bon investissement? Personne ne regrettera jamais d'avoir bien réfléchi.

Le détaillant

Le choix du détaillant est presque aussi important que le choix du plancher lui-même. Pourquoi? Parce qu'au rôle de vendeur doit s'ajouter celui de conseiller. Le détaillant doit s'assurer de respecter les goûts de ses clients et de vendre un produit qui répond parfaitement à leurs besoins.



Les accessoires

La démarche d'achat ne se limite pas aux lames du plancher, puisqu'il est aussi nécessaire de trouver les accessoires complémentaires essentiels à l'uniformité de la pièce, y compris les moulures de transition entre les divers revêtements et le nez des marches d'escalier. Ces éléments sont-ils offerts dans la même teinte, le même lustre et la même essence que le plancher?

L'installation

Un plancher de bois franc de qualité peut facilement avoir une espérance de vie d'une centaine d'années. Bien que l'achat de ce type de plancher représente un investissement important, il est judicieux d'en confier la pose à un professionnel. Il s'agit de la meilleure façon de tirer le maximum à long terme des sommes investies.

L'examen

La taille des échantillons joue un rôle déterminant dans la prise d'une décision finale. Un échantillon trop petit est souvent très peu représentatif de l'effet que va produire le plancher une fois installé dans une pièce. Le grade du plancher, les variations de couleurs, l'essence et le grain du bois doivent être bien visibles. Il est donc important de voir des échantillons plus grands, d'examiner le contenu des boîtes pour comparer quelques planches et d'assembler des lames pour avoir une meilleure idée. Au toucher, les lames doivent être lisses et uniformes; la qualité de fabrication et de finition doit sauter aux yeux.

L'humidité

Aussi noble et résistant soit-il, le bois, par comparaison avec d'autres types de revêtement de sol, réagit à l'humidité ambiante. Il est donc recommandé de maintenir un taux d'humidité relative d'environ 45 % pour éviter des conditions défavorables au plancher et rendre l'atmosphère de la maison tout simplement plus confortable pour toute la famille.

L'entretien

Les planchers de bois franc actuellement offerts sur le marché sont plus résistants et stables que jamais. Cela dit, l'eau, le savon et le sable représentent toujours une menace. Il faut donc éviter à tout prix de laver un plancher à grande eau ou encore avec une vadrouille excessivement mouillée et des savons commerciaux. L'utilisation régulière d'un aspirateur, d'un simple linge humide et des produits d'entretien recommandés par le manufacturier suffit amplement.

Les questions et les réponses utiles

S'agit-il d'une rénovation ou d'une construction neuve?

Dans le cas de travaux de rénovation, il faut d'abord établir les éléments structuraux et décoratifs à conserver pour choisir un plancher qui s'harmonisera à l'ensemble. Dans le cas d'une nouvelle résidence, le décor et le style orienteront essentiellement le choix du plancher.

De quel type de résidence s'agit-il?

Le type de résidence en dit long sur le type de plancher ou d'installation nécessaire. Dans une maison unifamiliale, le sous-plancher dictera le type de plancher à installer. Dans un condominium, les règles d'insonorisation établies dans la déclaration de copropriété devront être prises en considération, tandis que dans un sous-sol, le plancher d'ingénierie sera l'option à privilégier.

Quelles sont les pièces à couvrir?

Un croquis de la maison et des aires à couvrir sera d'une grande aide chez le détaillant. Les dimensions doivent y figurer, tout comme les obstacles ou les éléments fixes : escaliers, garde-robes et autres particularités.

Combien de personnes habitent la résidence?

Qui dit familles nombreuses, dit déplacements fréquents. Il est ainsi pertinent d'opter pour un fini plus durable et résistant à l'usure. De même, les finis d'aspect mat ou satiné pardonnent beaucoup plus facilement les égratignures accidentelles susceptibles d'accompagner le va-et-vient des jeunes enfants ou des animaux domestiques.

À qui sera confié le mandat d'installer le plancher?

Étant donné l'importance de l'investissement que représente l'achat d'un plancher de bois et de la perspective à très long terme entourant son installation, il est recommandé de retenir les services de véritables spécialistes. Le travail sera garanti et ne risquera pas d'invalider la garantie du fabricant.

Où est-il préférable d'acheter un plancher de bois franc?

Fondamental, le choix d'un bon détaillant dépend de plusieurs facteurs. D'abord, il doit être autorisé à vendre la marque recherchée. Ensuite, un détaillant qui offre une vaste gamme de services peut souvent accompagner ses clients plus efficacement. À titre d'exemple, certains offrent des services professionnels de décoration et d'installation.

Il faut aussi s'assurer de traiter avec un véritable professionnel. Comme dans tout domaine, le nombre d'années d'expérience et les références de proches ou d'autres clients satisfaits constituent de bons indices de base. Il est normal de demander de voir des photos ou des vidéos de réalisations récentes, d'exiger une soumission claire, détaillée et précise et d'obtenir des renseignements techniques sur l'installation du plancher.

Pour éviter les délais ou les mauvaises surprises, il peut aussi se révéler intéressant de traiter avec un détaillant tenant un important stock de produits, d'accessoires et de produits d'entretien.

Il faut se méfier des aubaines. L'achat d'un plancher auprès d'un détaillant s'affichant comme spécialiste des bas prix peut rapidement se transformer en cauchemar, puisque la qualité du produit et du service laisse souvent à désirer.

La démarche

Quatre principes fondamentaux doivent gouverner le processus entourant le choix et l'achat d'un plancher de bois franc.

1. Une bonne planification permet d'éviter bien des surprises souvent coûteuses.
2. Les conseils d'un détaillant spécialiste sont judicieux et souvent essentiels à la prise de bonnes décisions.
3. Les services d'un designer professionnel permettent de transformer l'achat d'un plancher en investissement brillant.
4. Le choix d'un produit de qualité n'entraîne jamais de regrets et procure une tranquillité d'esprit et une apaisante sensation de satisfaction.

Le plan





Pour choisir et acheter le plancher parfait, le respect des principes énoncés dans le présent document est un solide point de départ. Sans être lourd, le processus est à prendre au sérieux parce que l'investissement est important. Cela dit, l'effet que produira le plancher de bois franc choisi vaudra pleinement l'argent et le temps investis.

Une réalisation de

BOA-FRANC

www.boa-franc.com



50 %

Litho Canada 0911_11817F3.0